

| Descrizione messaggio DE818 - "RAPPORTO DI RICEZIONE" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEZIONE | N. CAMPO | CONTENUTO DEL CAMPO | NOME CAMPO Xml | FORMATO | OBBLIGATORIETÀ | TABELLE | Controlli formali (XSD) | CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, VALORI |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| Attributi messaggio | 1 | Codice Messaggio | MessageCode | an5 | SI | | | Valore fisso = DE818 |
| | 2 | Codice Identificativo del Dichiarante | DeclaratorIdentifyCode | an..16 | SI | | | Campo che identifica il soggetto dichiarante tramite il codice fiscale, preceduto da 'IT' se numerico. Deve essere associato: • al depositario da cui il prodotto è spedito per DAS "collettivo" e DAS "non scorta merce" (articolo 15 comma 5) • al destinatario per trasferimenti tra depositi commerciali (articolo 16 comma 5) |
| | 3 | Nome del file | Filename | an..25 | SI | | | Deve essere univoco per Dichiarante |
| | 4 | Codice identificativo dello Speditore | ConsignorExciseNumber | an13 | SI | | | Deve coincidere con il Codice identificativo dello Speditore del DAS elettronico di riferimento |
| | 5 | CRS di riferimento | IdentifynumberSRC | an21 | SI | | | Identificativo del DAS informatico che, per il Numero progressivo indicato, non deve essere nello stato "Annullato" oppure "Completato" |
| | 6 | Numero progressivo DAS per CRS di riferimento | SeqNumber | n..2 | SI | | | Numero progressivo maggiore di zero assegnato automaticamente al DAS per il quale è trasmesso il Rapporto di ricezione. |
| | 7 | Codice identificativo del Destinatario della merce | ConsigneeTraderid | an..16 | COND | | | Deve coincidere con il Codice identificativo del Destinatario della merce del corrispondente DAS (per CRS e Numero progressivo). Per DAS "collettivo" Trasporto alla rinfusa art. 20 D.M. 210/96 (Destinatari vari) il campo è obbligatoriamente assente |

| Descrizione messaggio DE818 - "RAPPORTO DI RICEZIONE" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEZIONE | N. CAMPO | CONTENUTO DEL CAMPO | NOME CAMPO Xml | FORMATO | OBBLIGATORIETÀ | TABELLE | Controlli formali (XSD) | CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, VALORI |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| | 8 | Codice identificativo del Luogo di consegna | DeliveryPlaceTraderid | an..16 | COND | | | <p>Deve coincidere con il Codice identificativo del Luogo di consegna della merce del corrispondente DAS, se presente (per CRS e Numero progressivo).</p> <p>Per DAS "collettivo" Trasporto alla rinfusa art. 20 D.M. 210/96 (Destinatari vari) il campo è obbligatoriamente assente</p> |

| Descrizione messaggio DE818 - "RAPPORTO DI RICEZIONE" | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|---------|----------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEZIONE | N. CAMPO | CONTENUTO DEL CAMPO | NOME CAMPO Xml | FORMATO | OBBLIGATORIETÀ | TABELLE | Controlli formali (XSD) | CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, VALORI |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| Nota di ricevimento Sezione obbligatoria unica | | | | | | | | |
| Nota di ricevimento | 9 | Data di arrivo dei prodotti | DateOfArrivalExciseProducts | date | SI | | | Nel formato aaaa-mm-gg. Non può essere successiva alla data di sistema |
| | 10 | Esito globale della ricezione | GlobalConclusionOfReceipt | n1 | NO | T021 | | Può assumere i valori: 1 Ricezione accettata e soddisfacente 2 Ricezione accettata anche se insoddisfacente 3 Ricezione rifiutata 4 Ricezione parzialmente rifiutata |
| | 11 | Informazioni aggiuntive | ComplementaryInformation | an..350 | NO | | | |
| | 12 | Lingua informazioni aggiuntive | ComplementaryInformationLNG | a2 | COND | T001 | | Campo obbligatorio in presenza del campo "Informazioni aggiuntive", altrimenti obbligatoriamente assente |

| Descrizione messaggio DE818 - "RAPPORTO DI RICEZIONE" | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEZIONE | N. CAMPO | CONTENUTO DEL CAMPO | NOME CAMPO Xml | FORMATO | OBLIGATORIETÀ | TABELLE | Controlli formali (XSD) | CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, VALORI |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| <p align="center">Dettaglio Nota di ricevimento</p> <p align="center">Il numero di iterazioni coincide con il numero di dettagli del DAS individuato dal campo CRS e dal Numero progressivo DAS</p> <p align="center">Sezione obbligatoriamente presente</p> | | | | | | | | |
| | 13 | Progressivo dettaglio del DAS univoco | BodyRecordUniqueReference | n3 | SI | | | Valori: Min = 1; Max =999 Indicare un progressivo dettaglio Merci realmente esistente nel DAS informatico individuato dal campo CRS e dal Numero progressivo DAS per CRS di riferimento |
| | 14 | Indicatore di deficienza o eccedenza | IndicatorOfShortageOrExcess | an1 | COND | | | Valori possibili: E=Eccedenza D=Deficienza E' obbligatoriamente assente in caso di DAS "non scorta merce" art. 20 D.M. 210/96 |
| | 15 | Deficienza o eccedenza rilevata | ObservedShortageOrExcess | n12,3 | COND | | | Il campo non può essere valorizzato se non è indicato il campo "Indicatore di deficienza o eccedenza". |
| | 16 | Codice prodotto accise | CompleteExciseProductCode | an..18 | COND | TA13 | | Il campo è formato dalla concatenazione di CPA + Codice NC + Codice TARIC + Codice CADD. Se non è indicato coincide con quello presente sul SRC di riferimento per lo stesso progressivo dettaglio indicato nel campo "Progressivo dettaglio del DAS univoco". Se indicato, i primi 12 caratteri devono coincidere con quelli del codice prodotto indicato dallo spedite. In caso di destinatario che ha aderito al registro telematico, il codice prodotto deve risultare associato alla giacenza indicata nel campo "Identificativo giacenza". |

| Descrizione messaggio DE818 - "RAPPORTO DI RICEZIONE" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEZIONE | N. CAMPO | CONTENUTO DEL CAMPO | NOME CAMPO Xml | FORMATO | OBLIGATORIETÀ | TABELLE | Controlli formali (XSD) | CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, VALORI |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| Dettaglio Nota di ricevimento | 17 | Lettura iniziale contatore | InitialCounterReading | n12,2 | COND | | | Campo obbligatorio per DAS "collettivo" e "non scorta merce" in caso di trasporto alla rinfusa art. 20 D.M. 210/96 |
| | 18 | Lettura finale contatore | FinalCounterReading | n12,2 | COND | | | Campo obbligatorio per DAS "collettivo" e "non scorta merce" in caso di trasporto alla rinfusa art. 20 D.M. 210/96 |
| | 19 | Volume | Volume | n13,2 | COND | | | Campo obbligatorio per DAS "collettivo" e "non scorta merce" in caso di trasporto alla rinfusa art. 20 D.M. 210/96. Quantità consegnata/scaricata come differenza delle predette due letture |
| | 20 | Temperatura | Temperature | n2 | NO | | | Espressa in gradi centigradi |
| | 21 | Densità a temperatura ambiente in kg/mc (chilogrammi/metro cubo) | Density | n3,2 | NO | | numerico di max 3 cifre intere e due decimali | Campo obbligatorio per trasferimenti tra depositi commerciali |
| | 22 | Densità a 15 gradi in kg/mc (chilogrammi/metro cubo) | Density15 | n3,2 | NO | | numerico di max 3 cifre intere e due decimali | Campo obbligatorio per trasferimenti tra depositi commerciali |
| | 23 | Allegato (scontrino) | DocumentImage | Base64Binary | NO | | | |

| Descrizione messaggio DE818 - "RAPPORTO DI RICEZIONE" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEZIONE | N. CAMPO | CONTENUTO DEL CAMPO | NOME CAMPO Xml | FORMATO | OBBLIGATORIETÀ | TABELLE | Controlli formali (XSD) | CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, VALORI |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| | | Carichi-Giacenze Sotto-sezione facoltativa ripetitiva; numero massimo di iterazioni consentite 9 | | | | | | |
| | 24 | Identificativo giacenza | StockinventoryIdentifier | an..4 | COND | | | Il campo è obbligatorio se il destinatario ha aderito al DAS elettronico e al registro telematico, altrimenti è facoltativo Deve contenere l'identificativo giacenza del registro telematico rilasciato al destinatario |
| | 25 | Quantità a temperatura ambiente caricata | AcceptedQuantity | n12,3 | COND | | | Da utilizzarsi in caso di ricezione da parte di un deposito commerciale per spedizioni ex art.25, comma 9. Espressa in unità di massa. |
| | 26 | Numero d'ordine progressivo della registrazione nel sistema dell'operatore | IdRiga | n10 | SI | | | Progressivo annuo per deposito |
| | 27 | Identificativo serbatoio | IdTank | an..20 | NO | | | |
| | 28 | Data e ora di inizio del carico | TimeStart | dateTime | NO | | | Indicare la data e ora di inizio del carico nel formato aaaa-mm-ggThh:mi:ss (es. 2018-12-31T12:00:00) |
| | 29 | Data e ora di fine del carico | TimeEnd | dateTime | NO | | | Indicare la data e ora di fine del carico nel formato aaaa-mm-ggThh:mi:ss (es. 2018-12-31T12:00:00) |

| Descrizione messaggio DE818 - "RAPPORTO DI RICEZIONE" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEZIONE | N. CAMPO | CONTENUTO DEL CAMPO | NOME CAMPO Xml | FORMATO | OBBLIGATORIETÀ | TABELLE | Controlli formali (XSD) | CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, VALORI |
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| | | Motivo di insoddisfazione per il Dettaglio Sotto-sezione facoltativa | | | | | | |
| | 30 | Progressivo Motivo di insoddisfazione | UnsatisfactoryReasonNumber | n1 | NO | | | Valori possibili: Min = 1; Max =9 |
| | 31 | Codice del motivo di insoddisfazione | UnsatisfactoryReasonCode | n1 | NO | T025 | | Valori possibili: 0 Altro 1 Eccedenza 2 Deficienza 3 Beni danneggiati 4 Sigillo rotto |
| | 32 | Informazioni aggiuntive | ComplementaryInformation | an..350 | COND | | | Campo obbligatorio se Codice motivo di insoddisfazione è "Altro" |
| | 33 | Lingua informazioni aggiuntive | ComplementaryInformationLNG | an2 | COND | T001 | | Campo obbligatorio se il campo "Informazioni aggiuntive" è valorizzato, altrimenti obbligatoriamente assente. |
| fatturazione | | Dati di fatturazione Sezione obbligatoria per DAS "non scorta merce" art. 20 D.M. 210/96 | | | | | | |
| | 34 | Numero fattura o altro documento | InvoiceNumber (6) | an..35 | SI | | | |
| | 35 | Data fattura o altro documento | InvoiceDate | date | SI | | | Indicare la data del documento nel formato aaaa-mm-gg. |